



CHRAŇTE SVŮJ DOMOV PŘED MRAZEM

*Spolehlivá a účinná prevence zimních problémů
pomocí elektrických topných kabelů
a regulací.*

Užijte si zimu bez starostí s našimi ochrannými aplikacemi.



Snadná
montáž, plně
automatický
provoz

OCHRANA POTRUBÍ PŘED ZAMRZNUTÍM

PPC - automatický topný kabel s termostatem zabezpečí vodovodní či odpadní potrubí proti zamrznutí v zámrzném prostředí (např. nevytápěné garáže, potrubí uložené v zámrzné hloubce).

PPC - AUTOMATICKÝ TOPNÝ KABEL S TERMOSTATEM

- spíná vyhřívání při poklesu teploty potrubí v místě termostatu pod $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$
- vypíná při vzestupu teploty potrubí nad $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- ukončen přívodní šňůrou do zásuvky



Použití

- plastová i kovová potrubí
- ZTI rozvody, požární voda
- kanalizace, klimatizační potrubí, vodoměry, ventily, hydranty, nádoby
- přívody vody k napáječkám
- potrubí v sezónních objektech
- drobné provozovny



Podmínkou funkční ochrany potrubí pomocí topného kabelu je použití odpovídajícího typu a tloušťky tepelné izolace.



OCHRANA OKAPŮ A DETAILŮ STŘECH V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

Odporový nebo samoregulační topný kabel poskytuje účinnou prevenci tvorby rampouchů, zatékání do objektů, poškození fasády či poškození částí střechy během celého zimního období.

Použití

- zabezpečení okolí objektu (ochrana kolemjdoucích před padajícím ledem)
- průchodnost okapů a odtokových cest
- ochrana svodů, vpustí, úžlabí, okrajů střech, antik, vikýřů a světlíků

ODPOROVÝ TOPNÝ KABEL TO-2R

- výkon 20 W/m kabelu
- univerzální řešení ochrany všech typů okapových systémů a detailů střešních konstrukcí



SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL SR PRO 20

- výkon 20 – 40 W/m při $0\text{ }^{\circ}\text{C}$
- řešení krátkých úseků, atypických a komplikovaných svodů



S dobře zvolenou regulací se nemusíte o nic starat. Systém spíná na základě venkovní teploty a vlhkosti.

**Ekonomičtější
a ekologičtější
náhrada za
posypové
materiály**

VYHŘÍVÁNÍ VENKOVNÍCH PLOCH PROTI NÁLEDÍ


Použití

Odporový topný kabel je kvalitní ochranou venkovních ploch. Zajistí sjízdnost a schůdnost povrchů za každého počasí 24 hodin denně.

- venkovní schody, terasy, balkony
- vjezdy do garáží, nájezdy, rampy, plochy s velkým sklonem
- chodníky, bezbariérové plochy
- nonstop provozy (výjezdy záchranné služby, servisy)
- vratové pojezdy

TO-2AS ODPOROVÝ TOPNÝ KABEL

- výkon 30 W/m
- instalace na pevný povrch nebo na výztuhu/kari síť



HMO - DVOUŽILOVÁ ODPOROVÁ TOPNÁ ROHOŽ

- výkon 350 W/m²
- instalace do štěrkového nebo pískového lože




SAINT-GOBAIN

**SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS CZ A.S.**
značka Energy Systems

Rubešova 626
256 01 Benešov, Česká republika
tel.: +420 317 725 749
e-mail: info@sg-es.cz

DOMLUVME SI SCHŮZKU

ZÁPAD:	+420 733 313 182
STŘED:	+420 720 937 491
SEVER:	+420 737 242 338
JIH:	+420 727 930 079
VÝCHOD:	+420 725 465 085
MORAVA SEVER:	+420 720 038 864
MORAVA JIH:	+420 737 242 215
SLOVENSKO:	+421 911 347 255

info@sg-es.cz